

Familie: Drosseln/Drosselvögel (Turdidae)



© Thomas Hochebner



© Thomas Hochebner

Amsel (*Turdus merula*): Männchen links ♀ und Weibchen rechts



Andreas Trepte www.photo-natur.de (CC BY-SA 2.5)

♫ Ähnliche Art: Singdrossel (*Turdus philomelos*) ♀



Gerhard Blokhuis (CC BY-3.0)

♫ Ähnliche Art: Misteldrossel (*Turdus viscivorus*)



Gunther Hasler (CC BY-SA-3.0)



Michael Apel (CC BY-SA-2.0)

Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*): Männchen links ♀ und Weibchen rechts



Aconcagua GFDL (CC BY-SA-3.0)

♫ Ähnliche Art: Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*)



© Thomas Hochebner

Rotkehlchen (*Erithacus rubecula*) ♀

♫ = Gesang besonders charakteristisch!

Familie: Zweigsänger (Sylviidae)



Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*): Männchen links ♀ und Weibchen rechts



Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*), ruft seinen eigenen Namen! 🦻 🦻 🦻

Familie: Meisen (Paridae)



Blaumeise (*Parus caeruleus*) links

Kohlmeise (*Parus major*) Mitte und rechts



♫ Ähnliche Art: Tannenmeise (*Parus ater*)

Familie: Finkenvögel (Fringillidae)



Grünfink (*Carduelis chloris*) links und Mitte

Girlitz (*Serinus serinus*) rechts ♪



♪ Ähnliche Art: Erlenzeisig (*Carduelis spinus*)

Stieglitz (*Carduelis carduelis*)



Buchfink (*Fringilla coelebs*): Männchen links ♪ und Weibchen rechts

♪ = Gesang besonders charakteristisch!

Familie: Sperlinge (Passeridae)



Hausperling (*Passer domesticus*): Männchen links und Weibchen rechts



Feldsperling (*Passer montanus*): schwarzer Fleck im weißen Feld!

Familie: Tauben (Columbidae)



Türkentaube (*Streptopelia decaocto*) ♪




♪ Ähnliche Art: Turteltaube (*Streptopelia turtur*)

♪ = Gesang besonders charakteristisch!

Familie: Spechte (Picidae)




© Thomas Hohebner



Ofer Faigon (CC BY 2.5)



Marek Szczepan (CC BY-SA 3.0)



Zaltys (CC BY-SA 3.0)

Buntspecht (*Picoides major*), Blutspecht (*P. syriacus*), Mittelspecht (*P. medius*), Kleinspecht (*P. minor*)
 Unterscheidung Buntspecht von anderen Arten: Wangenstreif bis zum Scheitel & Scheitel schwarz mit kl. roten Fleck, Bauchfarbe weiß,
 Kleinspecht nur 14-16,5 cm groß (Buntspecht und Blutspecht: 23-26 cm, Mittelspecht 19,5-22 cm)



© Thomas Hohebner



Marek Szczepanek (CC BY-SA 2.5)



Ofer Faigon (CC BY 2.0)

Grünspecht (*Picus viridis*): Männchen links (Wangenstreif innen rot), Weibchen Mitte; Grauspecht (*P. canus*) re.

Familie: Schwalben (Hirundinidae)




© Thomas Hohebner



C. Robiller (CC BY-SA-3.0-DE)



© Thomas Hohebner



DDd (CC BY-SA-3.0)

Mehlschwalbe (*Delichon urbica*)
 (ganz links und Mitte links)

Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*)
 (Mitte rechts und ganz rechts)

Familie: Kleiber (Sittidae)




© Thomas Hochebner

Kleiber (*Sitta europaea*)

Familie: Stare (Sturnidae)



© Thomas Hochebner

Star (*Sturnus vulgaris*) 

Familie: Krähenvögel (Corvidae)




Raven (CC BY-SA 2.0)



Richard Bartz (CC BY-SA 2.5)



© Thomas Hochebner

Nebelkrähe (*Corvus cornix*) li. grau-schwarz, Rabenkrähe (*C. corone*) Mi. schwarz; Dohle (*C. monedula*) rechts
Die Dohle hat auch ein grau-schwarzes Gefieder, aber helle Augen, einen kürzeren Schnabel und ist kleiner 

Familie: Pieper und Stelzen (Motacillidae)



© Thomas Hochebner



Artur Mikołajewski (CC BY-SA 3.0)

Bachstelze (*Motacilla alba*)

 = Gesang besonders charakteristisch!