

# Familie der Ritterfalter:

1A Ritterfalter (Papilionidae)



Art: Schwalbenschwanz  
*Papilio machaon*

Größe: 50-75 mm

Lebensraum: Grünland, Brachflächen

Flugzeit: April-September

Gefährdung: nicht gefährdet

Quelle Bild: [http://de.wikipedia.org/wiki/Schwalbenschwanz\\_%26Schmetterling%29](http://de.wikipedia.org/wiki/Schwalbenschwanz_%26Schmetterling%29)

1B Ritterfalter (Papilionidae)



Art: Segelfalter  
*Iphiclus podalirius*

Größe: 60-80 mm

Lebensraum: warme, trockene Standorte

Flugzeit: April-Juni (-September)

Gefährdung: gefährdet

Quelle Bild: [http://de.wikipedia.org/wiki/Iberischer\\_Segelfalter](http://de.wikipedia.org/wiki/Iberischer_Segelfalter)

1C Ritterfalter (Papilionidae)



Art: Osterluzeifalter  
*Zerynthia polyxena*

Größe: 52-56 mm

Lebensraum: Auwälder, Auwiesen

Flugzeit: März - Juni

Gefährdung: drohende Gefährdung

Quelle Bild: [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Osterluzeifalter\\_%29Zerynthia\\_polyxena%29-001.jpg](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Osterluzeifalter_%29Zerynthia_polyxena%29-001.jpg)

1D Ritterfalter (Papilionidae)



Art: Schwarzer Apollo  
*Parnassius mnemosyne*

Größe: 50-62 mm

Lebensraum: Waldlichtungen, Waldsäume

Flugzeit: Mai-Juli

Gefährdung: sehr gefährdet

Quelle Bild: [http://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzer\\_Apollo](http://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzer_Apollo)

## Familie der Weißlinge:

2A

Weißlinge (Pieridae)



Art: Kleiner Kohlweißling  
*Pieris rapae*

Größe: 40-50 mm

Lebensraum: Offenlandbiotope, Gärten

Flugzeit: März-Oktober

Gefährdung: nicht gefährdet

Quelle Bild: [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kleiner\\_Kohlweissling\\_Pieris\\_rapae\\_Profil.jpg](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kleiner_Kohlweissling_Pieris_rapae_Profil.jpg)

2B

Weißlinge (Pieridae)



Art: Aurorafalter  
*Anthocharis cardamines*

Größe: 35-45 mm

Lebensraum: Graslandbiotope, Gehölznähe

Flugzeit: April-Juli

Gefährdung: kaum gefährdet

Quelle Bild: [http://fr.wikipedia.org/wiki/Aurore\\_%28papillon%29](http://fr.wikipedia.org/wiki/Aurore_%28papillon%29)

2C

Weißlinge (Pieridae)



Art: Zitronenfalter  
*Gonepteryx rhamni*

Größe: 50-55 mm

Lebensraum: gehölzreiche Biotope

Flugzeit: Juni-Oktober, Februar-Juni

Gefährdung: nicht gefährdet

Quelle Bild: <http://de.wikipedia.org/wiki/Zitronenfalter>

2D

Weißlinge (Pieridae)



Art: Postillon  
*Colias crocea*

Größe: 40-50 mm

Lebensraum: Äcker, Wiesen

Flugzeit: April-Oktober

Gefährdung: nicht nachgewiesen

Quelle Bild: <https://www.flickr.com/photos/ferranp/4112429910/>

## Familie der Bläulinge:

3A Bläulinge (Lycaenidae)



Art: Großer Feuerfalter  
Lycaena dispar

Größe: 27-40 mm

Lebensraum: nährstoffreiche Offenflächen

Flugzeit: Juni-September

Gefährdung: nicht gefährdet

Quelle Bild:  
[http://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fer\\_Feuerfalter](http://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fer_Feuerfalter)

3B Bläulinge (Lycaenidae)



Art: Kreuzdorn-Zipelfalter  
Satyrium spini

Größe: 32 mm

Lebensraum: Waldsaumstandorte

Flugzeit: Juni-August

Gefährdung: drohende Gefährdung

Quelle Bild:  
<http://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzdorn-Zipelfalter>

3C Bläulinge (Lycaenidae)



Art: Hauhechel Bläuling  
Polyommatus icarus

Größe: 25-30 mm

Lebensraum: Offenlandstandorte

Flugzeit: Mai-Oktober

Gefährdung: nicht gefährdet

QuelleBild:[http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hauhechel\\_Bl%C3%A4uling\\_Polyommatus\\_icarus\\_Paarung.JPG](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hauhechel_Bl%C3%A4uling_Polyommatus_icarus_Paarung.JPG)

3D Bläulinge (Lycaenidae)



Art: Zwerg-Bläuling  
Cupido minimus

Größe: 18-22 mm

Lebensraum: trockenwarme Saumstandorte

Flugzeit: Mai-August

Gefährdung: in vielen Gebieten gefährdet

Quelle Bild:  
<http://de.wikipedia.org/wiki/Zwerg-Bl%C3%A4uling>

## Familie der Edelfalter:

4A Edelfalter (Nymphalidae)



Art: Admiral  
*Vanessa atalanta*

Größe: 50-65 mm

Lebensraum: oft im Siedlungsraum

Flugzeit: (April)-Juni-November

Gefährdung: nicht gefährdet

Quelle Bild:  
[http://de.wikipedia.org/wiki/Vanessa\\_%26Schmetterling%29](http://de.wikipedia.org/wiki/Vanessa_%26Schmetterling%29)

4B Edelfalter (Nymphalidae)



Art: Tagpfauenauge  
*Inachis io*

Größe: 50-55 mm

Lebensraum: Offenlandstandorte

Flugzeit: März-Oktober

Gefährdung: nicht gefährdet

Quelle Bild:  
[http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tagpfauenauge\\_%28Harbuse%29.jpg](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tagpfauenauge_%28Harbuse%29.jpg)

4C Edelfalter (Nymphalidae)



Art: Kleiner Fuchs  
*Aglais urticae*

Größe: 40-50 mm

Lebensraum: verschiedene Lebensräume

Flugzeit: März-Oktober

Gefährdung: nicht gefährdet

Quelle Bild:  
[http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kleiner\\_Fuchs\\_%28Nymphalis\\_urticae%29.jpg](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kleiner_Fuchs_%28Nymphalis_urticae%29.jpg)

4D Edelfalter (Nymphalidae)



Art: Kleiner Perlmutterfalter  
*Issoria lathonia*

Größe: 35-45 mm

Lebensraum: Offenlandflächen, Ackerränder

Flugzeit: April-Oktober

Gefährdung: nicht gefährdet

Quelle Bild:  
[http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kleiner\\_Perlmutterfalter.jpg](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kleiner_Perlmutterfalter.jpg)

## Unterfamilie Augenfalter (gehören zur Familie der Edelfalter):

5A

Augenfalter (Satyrinae)



Art: Schachbrettfalter  
*Melanargia galathea*

Größe: 37-52 mm

Lebensraum: trockenes-feuchtes Grünland

Flugzeit: Juni-August

Gefährdung: nicht gefährdet aber rückläufig

QuelleBild:[http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2013.07.01-02-Wustrow-Neu\\_Drosedow-Schachbrettfalter.jpg](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2013.07.01-02-Wustrow-Neu_Drosedow-Schachbrettfalter.jpg)

5B

Augenfalter (Satyrinae)



Art: Schornsteinfeger  
*Aphantopus hyperantus*

Größe: 35-42 mm

Lebensraum: Wald-, Wegaäume

Flugzeit: Juni-August

Gefährdung: nicht gefährdet

QuelleBild:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aphantopus-hyperantus-10-VII-2007a.jpg>

5C

Augenfalter (Satyrinae)



Art: Kleines Wiesenvögelchen  
*Coenonympha pamphilus*

Größe: 23-33 mm

Lebensraum: Grasland

Flugzeit: April-September

Gefährdung: nicht gefährdet

Quelle Bild:  
[http://de.wikipedia.org/wiki/Kleines\\_Wiesenv%C3%B6gelchen](http://de.wikipedia.org/wiki/Kleines_Wiesenv%C3%B6gelchen)

5D

Augenfalter (Satyrinae)



Art: Waldbrettspiel  
*Pararge aegeria*

Größe: 32-45 mm

Lebensraum: Wälder

Flugzeit: April-September

Gefährdung: nicht gefährdet

Quelle Bild:  
[http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pararge\\_aegeria\\_1.jpg](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pararge_aegeria_1.jpg)

## Familie Dickkopffalter:

6A Dickkopffalter (Hesperiidae)



Art: Rostfarbiger Dickkopffalter  
*Ochlodes sylvanus*

Größe: 25-32 mm

Lebensraum: Saumstandorte

Flugzeit: April-September

Gefährdung: nicht gefährdet

Quelle Bild: [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rostfarbiger\\_Dickkopffalter\\_%28Ochlodes\\_sylvanus%29\\_8971.JPG](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rostfarbiger_Dickkopffalter_%28Ochlodes_sylvanus%29_8971.JPG)

6B Dickkopffalter (Hesperiidae)



Art: Kleiner Würfel-Dickkopffalter  
*Pyrgus malvae*

Größe: 18-22 mm

Lebensraum: warme, besonnte Offenflächen

Flugzeit: April-Juli

Gefährdung: keine Angabe

Quelle Bild: [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pyrgus\\_malvae1.jpg](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pyrgus_malvae1.jpg)

6C Dickkopffalter (Hesperiidae)



Art: Sonnenröschen-Würfel-Dickkopffalter  
*Pyrgus alveus*

Größe: 25-30 mm

Lebensraum: warme sonnige Wiesen

Flugzeit: Juni-August

Gefährdung: gefährdet

Quelle Bild: [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pyrgus\\_alveus\\_1.jpg](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pyrgus_alveus_1.jpg)

6D Dickkopffalter (Hesperiidae)



Art: Gelbwürfliger Dickkopffalter  
*Carterocephalus palaemon*

Größe: 22-28 mm

Lebensraum: Waldnähe

Flugzeit: Mai-Juli

Gefährdung: nicht gefährdet

Quelle Bild: <https://www.flickr.com/photos/aah-yeah/5828730121/>